

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, Лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/780101001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу**
190005, Санкт-Петербург, ул.3-я Красноармейская, д.18
Факс/тел.: 316-68-66

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-01-05/19-7493-2019

г. Санкт-Петербург
15 час. 00 мин. (время начала составления акта)

«05» декабря 2019г.

Центральный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу
ул. 3-я Красноармейская, д. 18

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу) Заботиной Ирины Анатольевны № 78-01-05/19-7493-2019 от 14.11.2019г. и в
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностными
лицами Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
ведущим специалистом-экспертом Матвеевой Марией Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена плановая / внеплановая

выездная / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 28
Василеостровского района СПб)

(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки:

Юридический адрес: 199397 Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.40, корп. 3, лит. А

Фактический адрес: 199397 Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.40, корп. 3, лит. А

(фактический и юридический адреса организации)

ОГРН 1027800550865

ИНН 7801136542


Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____ от «__» _____ 20__ года


Реквизиты предприятия:

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКАТО)

Руководитель: Сутормина Ольга Владимировна, заведующий ГБДОУ детский сад № 28
Василеостровского района СПб

(Ф.И.О., должность)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Дата и время проведения проверки

«03» декабря 2019г с 15 час 00 мин. до 16 час.00 мин Продолжительность 1 час

Акт составлен: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен: Сутормина Ольга Владимировна

(заполняется при проведении выездной проверки)(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица _____ ✓

Дата и время ознакомления с распоряжением «03» 12.2019г. 15 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организации: не требуется

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: Сутормина Ольга Владимировна, заведующий ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района СПб

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

«03» декабря 2019г с 15.00 час. до 16.00 час. проведена проверка учреждения с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 30.10.2018 года № Ю78-04-07/1265 и оформление документации.

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

Установлено.

Предписание №Ю 78-04-05/1265 от 30.10.2018г. выполнено, а именно:

1. Санитарно-техническое состояние игровой средней группы №2, буфетной старшей группы №1, туалете младше-средней группы, туалете средней группы №2 удовлетворительное, дефектов отделки стен, потолка, пола не выявлено;

2. В группе раннего возраста светопроемы оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами (рулонные шторы, занавеси);

3. В буфетных всех групп на второй моечной ванне оборудован гибкий шланг с душевой насадкой для мытья посуды ручным способом;

4. В туалетных всех групп установлены раковины для мытья рук персонала;

5. В туалетных двух групп количество раковин для детей установлено в соответствии с пунктами 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Количество унитазов установлено согласно проекту, в соответствии с которым эксплуатируется помещение детского сада согласно п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) **не выявлено**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) **не выявлено**

- нарушений **не выявлено**

Предписание №Ю 78-04-05/1265 от 30.10.2018г. выполнено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование марки

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии: Сутормина Ольга Владимировна, заведующий ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района СПб

(должность, ФИО, подпись)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве страниц не применялись

(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо ведущий специалист-эксперт Матвеева Мария Сергеевна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Сутормина Ольга Владимировна, заведующий ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района СПб

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 05.12.2019г.

время _____

✓
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Круг лиц, виновных за выявленные нарушения, будет определён в ходе проведения административного производства.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП